

Terveys ja turvallisuus

*Näitä terveys- ja turvallisuusvaroituksia päivitetään säännöllisin väliajoin niiden paikkansapitävyyden ja aukottomuuden varmistamiseksi. Uusin versio löytyy osoitteesta www.oculus.com/warnings.

VAROITUS

TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAROITUKSET:
Vähentääksesi henkilövamman, epämukavan tunteen tai omaisuuden vahingoittumisen riskiä, varmista, että kaikki virtuaaliodellisuuslasien käyttäjät lukevat alla olevat varoitukset huolellisesti ennen virtuaaliodellisuuslasien sekä ohjaimen käyttöä.

VAROITUS

Ennen virtuaaliodellisuuslasien käyttöä

- Lue ja noudata kaikkia virtuaaliodellisuuslasien mukana tulleita asennus- ja käyttöohjeita.
- Tarkista virtuaaliodellisuuslasien käyttöä koskevat laitteisto- ja ohjelmistosuosittelut. Riski epämukavalle tunteelle voi nousta, jos suositeltua laitteistoa tai ohjelmistoa ei käytetä.
- Virtuaaliodellisuuslasejasi ja ohjelmistoa ei ole suunniteltu käytettäväksi minkään luvattoman laitteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai sisällön kanssa. Luvattoman laitteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai sisällön käyttö tai laitteen hakkerointi voi aiheuttaa vammoja sinulle tai muille, aiheuttaa suoritusongelmia tai vahingoittaa järjestelmäsi sekä siihen liittyviä palveluja.

- Vähentääksesi riskiä epämukavalle tunteelle, säädä sivuja yläremmit asianmukaisesti, ja varmista kasvoja vasten tulevan osan paikka ja että näet yhden, tarkan kuvan; tämä auttaa virtuaalitodellisuuslasien tasapainoa ja painon oikeaa jakautumista. Ennen kuin jatkat käyttöä tauon jälkeen, tarkista säädöt uudelleen välttääksesi asetusten tahattoman muuttumisen.
- Virtuaalitodellisuus tuottaa erittäin todentuntuisen ja voimakkaan kokemuksen. Pelottava, väkivaltainen ja ahdistusta lisäävä sisältö voi saada kehosi reagoimaan siten kuin tilanne olisi totta. Valitse sisältö huolellisesti, mikäli olet aiemmin kokenut epämukavuutta tai fyysisiä oireita tällaisten kokemusten yhteydessä. Oculus tarjoaa viihtyvyydsluokituksia joillekin sisällöille ja sinun tulisi tutustua sisältösi viihtyvyydsluokitukseen ennen sen käyttöä. (Osoitteessa <https://support.oculus.com/help/oculus/918058048293446/> löytyy lisätietoa viihtyvyydsluokituksista sekä siitä, miten ne voivat avustaa sinua miellyttävän käyttökokemuksen saamisessa.) Mikäli virtuaalitodellisuus on sinulle uutta, aloita sisällöllä, jonka luokituksena on "Miellyttävä" ennen kuin kokeilet sisältöä luokituksilla "Kohtuullinen", "Voimakas" ja "Luokittelematon".
- Miellyttävä virtuaalitodellisuuden kokemus vaatii heikentymättömät liikkeen ja tasapainon aistimukset. Älä käytä virtuaalitodellisuuslaseja, kun olet: väsynyt, unentarpeessa, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, krapulassa, kärsit ruoansulatusongelmista, kärsit henkisestä stressistä tai ahdistuksesta tai kun kärsit vilustumisesta, flunssasta, päänsärystä, migreeneistä tai korvasärystä, sillä nämä saattavat lisätä haitallisten kokemusten todennäköisyyttä.
- Kysy lääkäriltäsi neuvoa ennen virtuaalitodellisuuslasien käyttöä, jos olet raskaana, iäkäs, sinulla on todettu ennestään

epänormaaliutta kahden silmän yhteisnäössä tai psykiatrinen sairaus tai kärsit sydänsairaudesta tai muusta vakavasta sairaudesta.



VAROITUS

Kohtaukset

Jotkut henkilöt (noin yksi 4000:sta) saattavat kokea voimakasta huimausta, kohtauksia, silmän tai lihaksen nykimistä tai pyörtymisiä, jotka valon välähdykset tai kuviot saattavat laukaista. Tämä saattaa tapahtua TV:tä katsoessa, videopelejä pelattaessa tai virtuaalitodellisuutta koettaessa, vaikka henkilöllä ei olisi aiemmin ollut kohtauksia eikä pyörtymisiä tai historiaa kohtauksista tai epilepsiasta. Kyseiset kohtaukset ovat yleisempiä lapsilla ja nuorilla. Jokaisen, joka kokee mitään kyseisistä oireista, tulee keskeyttää virtuaalitodellisuuslasien käyttö ja keskustella lääkärin kanssa. Mikäli sinulla on aiemmin ollut kohtaus, tietoisuudenmenetys tai muu oire, joka viittaa epilepsiaan, tulisi sinun keskustella lääkärin kanssa ennen virtuaalitodellisuuslasien käyttämistä.



VAROITUS

Lapset

Tämä tuote ei ole lelu ja sitä ei tulisi alle 13-vuotiaiden lasten käyttää, sillä virtuaalitodellisuuslasit eivät ole lasten kokoa ja väärä koko saattaa aiheuttaa epämukavan tunteen tai haitallisia terveysvaikutuksia, ja nuoremmat lapset ovat kriittisessä vaiheessa näön kehittymisen kannalta. Aikuisten tulisi varmistaa, että lapset (13-vuotiaat ja sitä vanhemmat) käyttävät virtuaalitodellisuuslaseja näiden terveys- ja turvallisuusvaroitusten mukaisesti varmistaen myös, että virtuaalitodellisuuslaseja käytetään kohdissa "Ennen virtuaalitodellisuuslasien käyttöä" ja "Käytä ainoastaan turvallisessa ympäristössä" kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Aikuisten tulisi valvoa lapsia (13-vuotiaita ja sitä vanhempia), jotka käyttävät tai ovat käyttäneet virtuaalitodellisuuslaseja

näissä terveys- ja turvallisuusvaroituksissa (mukaan lukien kohdissa "Epämukava tunne" ja "Rasitusvammat") mainittujen oireiden varalta ja heidän tulisi rajoittaa aikaa, jolloin lapset käyttävät virtuaalitodellisuuslaseja ja varmistaa, että he pitävät taukoja käytön lomassa. Pitkittynyttä käyttöä tulisi välttää, koska tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti käsien ja silmien väliseen koordinaatioon, tasapainoon ja useampien asioiden samanaikaiseen tekemiseen. Aikuisten tulisi seurata lapsia tarkasti virtuaalitodellisuuslasien käytön aikana ja sen jälkeen näiden kykyjen heikentymisen huomaamiseksi.



VAROITUS

Yleiset varoimet

Loukkaantumisen ja epämukavuuden riskin välttämiseksi sinun tulee aina seurata näitä ohjeita ja noudattaa näitä varoituksia käyttäessäsi virtuaalitodellisuuslaseja:

• **K ä y t ä a i n o a s t a a n
turvallisessa ympäristössä:**

Virtuaalitodellisuuslasit tuottavat erittäin todentuntuisen virtuaalitodellisuuskokemuksen, joka kääntää huomiosi pois todellisesta ympäristöstäsi ja estää kokonaan näköyhteytesi todelliseen ympäristösi.



TEE NÄIN




ÄLÄ TEE NÄIN

- ▶ **Ole aina tietoinen ympäristöstäsi ennen kuin alat käyttää virtuaalitodellisuuslaseja sekä virtuaalitodellisuuslasien käytön aikana. Noudata varovaisuutta vammojen välttämiseksi.**
- ▶ Olet vastuussa turvallisen ympäristön luomisesta ja sen ylläpitämisestä kaikkina aikoina.
- ▶ Seiniin, huonekaluihin tai muihin esineisiin tai ihmisiin kompastuminen, törmääminen tai lyöminen saattaa

aiheuttaa vakavia vahinkoja, joten tyhjennä tila turvallista käyttöä varten ennen virtuaaliodellisuuslasien käyttöä.

- ▶ Virtuaaliodellisuuslasien sekä Oculus-ohjainten käyttäminen saattaa aiheuttaa tasapainon menetyksen
- ▶ Muista, että virtuaaliodellisuudessa näkemäsi kohteet eivät ole todellisuudessa olemassa, joten älä istu tai seiso millään niistä tai käytä niitä tukeaksesi itseäsi.
- ▶ Pysy istuma-asennossa, ellei peli tai muu sisältökokemus edellytä seisomista. Mikäli käytät virtuaaliodellisuuslaseja istuen, varmista, että istut turvallisella pinnalla ja vakaalla alustalla.
- ▶ Varmista erityisesti, että et ole toisten ihmisten, esineiden, portaiden tai askelmien, ramppien, jalkakäytävien, parvekkeiden, avointen ovien, ikkunoiden, huonekalujen, avotulen (kuten kynttilöiden tai takkojen), kattotuulettimien tai valaisimien, televisioiden tai näyttölaitteiden tai muiden kohteiden lähellä, joihin saatat törmätä tai osua käyttäessäsi virtuaaliodellisuuslaseja tai välittömästi niiden käytön jälkeen.
- ▶ Virtuaaliodellisuuslasien käyttö silmälasien kanssa voi lisätä kasvoihin kohdistuvien loukkaantumisten riskiä, mikäli kaadut tai saat iskun kasvoillesi.
- ▶ Käyttäessäsi virtuaalilaseja saatat ojentaa käsivartesi suoraksi sivuille tai ylös pääsi yläpuolelle, joten varmista, että nämä alueet ovat vapaana.
- ▶ Poista kaikki kompastumisvaaraa aiheuttavat esineet tilasta ennen kuin alat käyttää virtuaaliodellisuuslaseja.
- ▶ Muista, että virtuaaliodellisuuslaseja käyttäessäsi saatat olla tietämätön siitä, että ihmisiä tai lemmikkejä voi tulla lähellesi.

- ▶ Näköyhteytesi ympäristöösi on kokonaan estetty virtuaalitodellisuuslaseja käytettäessä, joten älä pitele tai käsittele esineitä, jotka ovat vaarallisia, voivat vahingoittaa sinua tai voivat itsessään vahingoittaa.
- ▶ Virtuaalitodellisuuslasit on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa. Mikäli niitä käytetään ulkotiloissa, kiinnitä erityistä huomiota ympäristöösi ja varmista, että käytät virtuaalitodellisuuslaseja turvallisessa ympäristössä poissa liikenteen, jalankulkijoiden tai muiden ulkotiloissa esiintyvien vaarojen lähetyviltä. Mikäli virtuaalitodellisuuslaseja käytetään ulkotiloissa, pysy istuma-asennossa, ellei peli tai muu sisältökokemus edellytä seisomista.
- ▶ Älä koskaan käytä virtuaalitodellisuuslaseja tilanteissa, jotka vaativat huomiotasi, kuten esimerkiksi kävellessä, pyöräillessä tai ajaessa.
- Totuttele virtuaalitodellisuuslasien käyttöön vähitellen ja anna kehosi sopeutua siihen. Käytä virtuaalitodellisuuslaseja aluksi vain muutamia minuutteja kerrallaan ja pidennä käyttöaikaa vain asteittain, kunnes totut virtuaalitodellisuuteen. Ensi kertaa virtuaalitodellisuuteen tutustuessasi ympärille katseleminen ja syöttölaitteen käyttäminen voi auttaa sinua tottumaan todellisten liikkeidesi ja niiden virtuaalitodellisuuselämykseen aiheuttamien vaikutusten pieniin eroihin.
- Älä käytä virtuaalitodellisuuslaseja liikkuvassa ajoneuvossa, kuten autossa, bussissa tai junassa, sillä nopeuden muutos tai äkilliset liikkeet voivat lisätä alttiuttasi haittavaikutuksille.
- Pidä ainakin 10–15 minuutin tauko jokaisen 30 minuutin välein, vaikka sinusta tuntuisi, ettet tarvitse sitä. Jokainen henkilö on erilainen, joten pidä pidempiä taukoja ja useammin, mikäli tunnet epämukavaa tunnetta. Sinä päätät itse, mikä toimii parhaiten sinulle.

- On normaalia, että virtuaalitodellisuuslasit tuntuvat lämpimiltä koskea silloin, kun ne ovat käytössä tai kun niitä ladataan. Mikäli virtuaalitodellisuuslasit ovat liian kuumat kosketettavaksi, pitkitetty ihokosketus niiden kanssa voi aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta iholla tai punoitusta tai matalan asteen palovammoja. Mikäli virtuaalitodellisuuslasit tuntuvat kuumilta koskea tai ovat epämukavan lämpimät, lopeta niiden käyttö tai lataaminen ja anna niiden viilentyä.
-  Estääksesi mahdollisia kuulovammoja, älä kuuntele korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä ajanjaksoja.

VAROITUS Järjestelmähälytys

Sinun turvallisuutesi vuoksi virtuaalitodellisuuslaseissa on seuraavat hälytykset:

- Kuultava ja visuaalinen hälytys, kun virtuaalitodellisuuslasit ovat ylikuumentuneet. Mikäli tämä hälytys näkyy/kuuluu, poista virtuaalitodellisuuslasit välittömästi ja anna niiden viilentyä ennen käytön jatkamista pienentääksesi henkilövahinkojen riskiä.
- Visuaalinen hälytys suurissa äänenvoimakkuustasoissa. Mikäli tämä hälytys näkyy, alenna äänenvoimakkuutta pienentääksesi kuulon huonontumisen riskiä.

VAROITUS Epämukava tunne

- **Virtuaalitodellisuuslasien käyttö on lopetettava välittömästi koettaessa mitä tahansa seuraavista oireista: kohtaukset, tajunnanmenetys, silmien rasittuminen, silmien tai lihasten nykiminen, tahattomat liikkeet, muuttunut tai sumentunut näkö, kahtena näkeminen tai muu epänormaali näköaistimus, huimaus, sekavuus, heikentynyt tasapainoaisti, heikentynyt käsien ja silmien koordinaatio, voimakas hikoilu, lisääntynyt syljeneritys, pahoinvointi, pyörrytys, epämukava tunne tai**

kipu päässä tai silmissä, uneliaisuus, väsymys tai mitkä tahansa matkapahoitointia muistuttavat oireet.

- **Kuten sellaisten oireiden yhteydessä, joita ihmiset kokevat noustuaan maihin laivasta, myös virtuaalitodellisuuden aiheuttamat oireet voivat kestää tai tulla voimakkaammiksi lähituntien kuluessa käytön jälkeen. Nämä käytön jälkeiset oireet saattavat sisältää yllämainittuja oireita sekä liiallista uneliaisuutta ja alentunutta kykyä tehdä useaa tehtävää samaan aikaan. Nämä oireet saattavat asettaa sinut korkeampaan riskiin loukkaantua normaaleissa askareissa todellisessa ympäristössä.**

- Älä aja, operoi koneita tai osallistu muulla tavalla visuaalisesti tai



fyysisesti vaativiin tehtäviin, joilla voi mahdollisesti olla vakavia seurauksia (esimerkiksi tehtävät, joissa oireiden kokeminen saattaisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoihin tai omaisuuden vahingoittamiseen) tai muihin tehtäviin, jotka vaativat heikentymätöntä tasapainoa sekä käsien ja silmien koordinaatiota (kuten muun muassa urheileminen tai pyörällä ajaminen) ennen kuin kokemasi oireet ovat täysin lakanneet.

- Älä käytä virtuaalitodellisuuslaseja ennen kuin kaikki oireet ovat olleet täysin poissa useiden tuntien ajan.
- Kiinnitä huomiota siihen, minkälaista sisältöä käytit ennen oireiden ilmaantumista, sillä voit olla alttiimpi saamaan oireita käyttämäsi sisällön perusteella. Tutustu käyttämäsi sisällön viihtyvyysluokituksiin ja harkitse käyttäväsi sisältöä, jolla on sopivampi viihtyvyysluokka.
- Hakeudu lääkärin vastaanotolle, jos sinulla on vakavia ja/tai jatkuvia oireita.



VAROITUS

Virtuaalitodellisuuslasien paristo sekä lataaminen

Virtuaalitodellisuuslasisi sisältävät ladattavan litium-ioni-akun ja niiden mukana voi tulla virtasovitin (laturi) sekä latausjohto. Akun tai virtasovittimen vääränlainen käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen, akun vuotamiseen tai muuhun vaaraan. Seuraa näitä ohjeita pienentääksesi sinuun tai muihin kohdistuvan loukkaantumisen tai tuotteesi vahingoittumisen riskiä.

- Virtuaalitodellisuuslasiesi akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa tai huollettavissa. Älä yritä avata virtuaalitodellisuuslasejasi päästäksesi käsiksi akkuun, äläkä avaa, korjaa tai vaihda akkua. Ota yhteyttä Oculus Supportiin, mikäli tarvitset akku- tai virtahoitoa laitteellesi.
- Älä käytä virtuaalitodellisuuslasejasi silloin kun ne ovat kytkettyinä virtasovittimeen tai kun ne ovat latauksessa.
- Lataa virtuaalitodellisuuslasejasi vain mukana tulleella virtasovittimella ja johdolla tai mikäli ne eivät ole sisältyneet tuotteeseen, vain hyväksytyllä akulla ja johdolla. Älä käytä muita johtoja tai virtasovittimia. Mikäli et ole varma siitä, onko johto tai virtasovitin yhteensopiva virtuaalitodellisuuslasiesi kanssa, ota yhteyttä Oculus Supportiin.
- Tarkista säännöllisin väliajoin liitäntäjohtimet, liittimien päät sekä virtasovitin vahingoittumisen ja kulumisen varalta. Älä käytä virtasovittintasi, mikäli sen virtapiikit, kuori, liitin, liitäntäjohto tai muu osa on vaurioitunut, haljennut tai paljastunut.
- Älä käytä akun tai virtuaalitodellisuuslaitteiden lataamiseen muita ulkoisia paristoyksiköjä tai virtasovittimia kuin mukana tullutta virtasovitinta tai hyväksytyjä lisävarusteita.
- Älä yritä ladata tai käyttää virtuaalitodellisuuslaseja, mikäli ne eivät kytkeydy päälle latausyrityksen jälkeen, mikäli

virtuaaliodellisuuslasit lämpenevät epänormaalin lämpimiksi, kun niitä käytetään tai niitä ladataan tai mikäli akkulokero on turvonnut, vuotaa nestettä tai savuaa.

- Älä pura osiin, murskaa, taivuta tai turmele, puhkaise, riko tai aseta suurta painetta virtuaaliodellisuuslaseille. Tämä voi aiheuttaa akun vuotamista tai sisäisen oikosulun, mikä johtaa ylikuumentumiseen.
- Vältä virtuaaliodellisuuslasien pudottamista. Virtuaalilasien pudottaminen, etenkin kovalle pinnalle, voi mahdollisesti aiheuttaa vahinkoa virtuaaliodellisuuslaseille sekä akulle. Mikäli epäilet vauriota virtuaaliodellisuuslaseissasi tai akussasi, ota yhteyttä Oculus Supportiin.
- Älä anna virtuaaliodellisuuslasiesi kastua tai päästä niitä kontaktiin nesteiden kanssa. Vaikka virtuaaliodellisuuslasit kuivuisivat ja näyttäisivät toimivan normaalisti, akun liittimet tai mikropiirit voivat hitaasti syöpyä ja aiheuttaa turvallisuusvaaran. Mikäli virtuaaliodellisuuslasit kastuvat, ota yhteyttä Oculus Supportiin, vaikka virtuaaliodellisuuslasit näyttäisivätkin toimivan normaalisti.
- Älä aseta virtuaaliodellisuuslasejasi sellaisiin paikkoihin, jotka voivat muuttua todella kuumiksi, kuten ruoanlaittoalueelle, ruoanlaittovälineelle, silitysraudalle, lämpöpatterille tai niiden lähelle, tai suoraan auringonvaloon. Liiallinen kuumentuminen voi vaurioittaa virtuaaliodellisuuslaseja tai akkua ja voi johtaa virtuaaliodellisuuslasien tai akun räjähtämiseen. Älä kuivaa märkiä tai kosteita virtuaaliodellisuuslaseja laitteella tai lämmönlähteellä kuten mikroaaltouunilla, hiustenkuivaajalla, silitysraudalla tai lämpöpatterilla. Vältä jättämästä virtuaaliodellisuuslaseja autoon korkeissa lämpötiloissa.
- Mikäli akku vuotaa, älä anna nesteen päästä kontaktiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli nestettä on päässyt iholle tai silmiin, pese alue suurella määrällä vettä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

- Varmista aina, että virtuaalitodellisuuslasilla on riittävä ilmanvaihto ja ilmavirtaus niitä käytettäessä tai ladattaessa. Virtuaalitodellisuuslasien peittäminen materiaaleilla, jotka vaikuttavat ilmavirtaukseen, voi vaikuttaa niiden toimintakykyyn ja aiheuttaa mahdollisen riskin tulipalolle tai räjähdykselle.
- Virtuaalitodellisuuslasisi sekä niiden mukana mahdollisesti toimitettu akku ovat soveltuvien teollisuuden pintalämpötilastandardien rajojen mukaisia. Estääksesi mahdollisia pitkittyneestä suorasta kosketuksesta johtuvia matalan asteen palovammoja välttä suoraa pitkäaikaista ihokontaktia virtasovittimeesi sen ladatessa tai sitä asetettaessa virtalähteeseen. Varmista, että virtasovitin on hyvin ilmastoidulla alueella sitä käytettäessä. Käytä hyväksytyä latausjohtoa optimoidaksesi etäisyyden laitteesi ja sovittimen välillä. Älä sijoita sovittinta tyynyn, peiton tai kehonosasi alle. Käyttäjät, joilla on sellaisia lääketieteellisiä tai fyysisiä sairauksia, jotka heikentävät heidän kykyään havainnoida lämpöä ihoaan vasten, tulisi kiinnittää erityistä huomiota laitetta käyttäessä tai ladattaessa sitä virtasovittimella. Noudata kaikkia lämpötilaa koskevia varoituksia ja ohjeita, jotka voivat ilmestyä laitteesi näytölle.
- Hävitä virtuaalitodellisuuslasisi ja akku asianmukaisesti. Älä hävitä virtuaalitodellisuuslasia tai akkua tuleen tai jätteenpolttouuniin, sillä akku voi räjähtää ylikuumentuessaan. Hävitä erillään talousjätteestä. Tarkista osoitteesta www.oculus.com/support ohjeet virtuaalitodellisuuslasiesi asianmukaiseen ylläpitoon, korvaamiseen ja hävittämiseen.

**VAROITUS****Rasitusvamman**

Virtuaalitodellisuuslasien käyttäminen saattaa tehdä lihaksesi, nivelesi, niskasi, kätesi tai ihosi kipeäksi. Jos mikä tahansa osa kehostasi väsy tai kipeytyy käyttäessäsi virtuaalitodellisuuslaseja tai sen osia, tai mikäli tunnet oireita kuten kihelmöintiä, tunnottomuutta, kuumotusta tai jäykkyyttä, lopeta ja lepää useita tunteja ennen kuin jatkat niiden käyttöä. Mikäli mikä tahansa yllämainituista oireista tai muu epä mukava tunne jatkuu käyttäessäsi laitetta tai sen käyttämisen jälkeen, lopeta käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

**VAROITUS****Lisävarusteet**

- Virtuaalitodellisuuslasejasi ja ohjelmistoa ei ole suunniteltu käytettäväksi minkään luvattoman lisävarusteen kanssa. Luvattomien lisävarusteiden käyttö voi johtaa sinun tai muiden loukkaantumiseen, aiheuttaa suorituskykyongelmia tai vahingoittaa laitettasi ja siihen liittyviä palveluja.
- Tarkista lisävarusteohjeista ohjeet asianmukaiseen asennukseen, varoituksiin sekä mukana tulleiden ja luvallisten lisävarusteiden käyttöön.
- Käytä vain suositeltuja paristoja ja latausjärjestelmiä luvallisiin lisävarusteisiin.
- Turvataksesi laitteen kiinni ranteeseesi sen käytön ajaksi, asenna ja käytä ranneremmejä tai -nauhaa lisävarusteiden kanssa, mikäli niissä on sellainen saatavilla.
- Käytä nauhoja kaikkien seurantalilisävarusteiden kanssa, jotta ne eivät lennä pois kädestä.

**VAROITUS**

Häiriöt lääketieteellisissä laitteissa

Virtuaalitodellisuuslasit ja ohjain/ohjaimet voivat sisältää magneetteja tai osia, jotka säteilevät radioaaltoja, jotka saattavat vaikuttaa lähellä olevien elektronisten laitteiden toimintaan, kuten sydämentahdistimiin, kuulolaitteisiin ja rytminsiirtolaitteisiin. Mikäli sinulla on tahdistin tai muu kehoon implantoitu lääkinnällinen laite, älä käytä virtuaalitodellisuuslaseja konsultoimatta ensin lääkäriäsi tai lääkinnällisen laitteesi valmistajaa. Pidä turvallinen etäisyys virtuaalitodellisuuslasien ja lääkinnällisen laitteesi välillä. Lopeta virtuaalitodellisuuslasien ja ohjaimen/ohjainten käyttö, mikäli havaitset jatkuvaa häiriötä lääkinnällisen laitteesi kanssa.

**VAROITUS**

Ohjaimen paristot

Ohjaimesi sisältävät AA-paristot.

- **TUKEHTUMISVAARA.** Ohjain ei ole lelu. Se sisältää pariston, joka on pienikokoinen esine. Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- **ÄLÄ NIELE PARISTOA. KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA**
- Mikäli paristo tulee niellyksi, se saattaa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja mahdollisesti ruokatorven puhkeamisen jopa kahdessa tunnissa, ja voi johtaa kuolemaan.
- Jos epäilet, että paristo on voinut tulla niellyksi tai joutunut minkä tahansa kehonosan sisään, hakeudu lääkäriin ja pyydä lääkäriäsi ottamaan yhteys paristojen nielemistä koskevaan neuvontapalveluun, puhelinnumero (202) 625-3333.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Mikäli paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttö ja pidä se lasten ulottumattomissa.

- Säilytä paristot alkuperäispakkauksessa, kunnes olet valmis käyttämään niitä. Hävitä käytetyt paristot viipymättä.
- Ohjaimen paristo on käyttäjän vaihdettavissa: VAROVAISUUS – MIKÄLI TILALLE VAIHDETAAN VÄÄRÄNLAINEN PARISTO, VOI TÄMÄ AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
- Älä pura osiin, puhkaise tai yritä muunnella paristoja.
- Tulipalovaara. Paristot saattavat räjähtää tai vuotaa, jos ne asennetaan väärinpäin, puretaan osiin, ladataan, murskataan, käytetään käytettyjen tai muunlaisten paristotyyppien kanssa tai jos ne altistetaan tulelle tai korkeille lämpötiloille.
- Älä anna sähköä johtavien materiaalien olla kosketuksissa ohjaimissa olevien pariston napojen kanssa. Pidä paristot kuivina ja vältä niiden osumista nesteeseen. Lopeta käyttö ja ota yhteys Oculus Supporttiin, mikäli laite tai paristokotelo on tekemisissä nesteen kanssa tai siihen on vahingossa läikkynyt nestettä.
- Lopeta käyttö, mikäli huomaat epänormaalia lämpötilan nousua laitteessa ja/tai paristokotelon ympärillä.
- Kalifornian osavaltion vaatima varoitus: Perkloraattimateriaali - erikoiskäsittely saattaa soveltua, katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Tarkista verkko-osoitteesta www.oculus.com/recycle ohjeet paristojen asianmukaiseen ylläpitoon, vaihtoon sekä hävittämiseen.

VAROITUS Sähköisku

Pienentääksesi sähköiskun vaaraa:

- Älä muuta tai avaa mitään toimitettuja osia.

- Älä lataa tätä laitetta, mikäli jokin osa toimitetusta tai hyväksytystä AC-latausjohdosta on repeytynyt, johtimet ovat paljastuneet tai paristokotelo on vaurioitunut.
- Älä syötä mitään metallia, sähköä johtavaa materiaalia tai muita vieraita kappaleita liitäntäporttiin.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Käytä laitteesi kanssa AINOASTAAN toimitettua AC-muunninta tai mikäli sellaista ei toimitettu laitteesi kanssa, käytä luvallista muunninta.

VAROVAISUUS

Vahingoittunut tai rikkoutunut laite

- Älä käytä laitettasi, mikäli jokin sen osa on rikki tai vahingoittunut.
- Älä yritä korjata mitään tuotteen osaa itse. Korjaukset tulisi suorittaa ainoastaan Oculuksen valtuuttamassa huollossa.

VAROVAISUUS

Tarttuvat taudit

Tarttuvien sairauksien (esimerkiksi silmätulehdus) tarttumisen estämiseksi älä jaa virtuaalitodellisuuslasejasi sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on tarttuva tauti, tulehdus tai sairaus erityisesti silmissä, iholla tai päänahassa. Virtuaalitodellisuuslasit sekä ohjaimet tulisi puhdistaa jokaisen käyttökerran välissä ihoystävällisellä, alkoholittomalla ja hankaamattomalla antibakteerisella kosteusliinalla ja linssit tulisi kuivata mikrokuituliinalla. Älä käytä kemikaalisia puhdistusaineita linsseihin. Vaihda virtuaalitodellisuuslasien kasvoja vasten tuleva osa, mikäli se kuluu niin, ettei sitä voi puhdistaa.

VAROVAISUUS Ihoärsytys

Virtuaalitodellisuuslasit ovat niitä käyttäessäsi kosketuksissa ihoosi ja päänahkaasi. Lopeta virtuaalitodellisuuslasien käyttö, jos huomaat turpoamista, kutinaa, ihon ärsytystä tai muita iho-oireita. Sama koskee myös käsiohjainta; lopeta käyttö, mikäli huomaat ihoärsytystä tai -oireita. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.

VAROVAISUUS Laitteen lämpötila



On tärkeää tarkistaa laitteesi lämpötila, sillä etupinnat voivat kuumentua. Pienentääksesi loukkaantumisen riskiä, ole varovainen, äläkä kosketa kuumia pintoja pitkittyneen ajanjakson ajan.

VAROVAISUUS Käyttöympäristö

Vältä ääksesi virtuaalitodellisuuslasiesi tai ohjaimiesi vahingoittumista, älä altista niitä kosteudelle, korkealle ilmankosteudelle, korkeille pölypitoisuuksille tai muille ilmassa kulkeutuvilla materiaaleilla, käyttölämpötilarajojen ylittäville lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Pidä johdot lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

HUOMIO**Tämä ei ole
lääketieteellinen laite**

Virtuaaliodellisuuslasit ja lisätarvikkeet eivät ole lääketieteellisiä laitteita, eikä niitä ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosoimiseen, hoitoon, parantamiseen tai estämiseen.

HUOMIO**Pidä lemmikkieläinten
ulottumattomissa**

- Vältäaksesi vahinkoja, pidä virtuaaliodellisuuslasit, laturi, johdot sekä lisävarusteet lemmikkieläinten ulottumattomissa.